






№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный водогрейный котел Еу-0,1 теплопроизводительностью 100 кВт (топливо - мелкофракционные отходы)		<p align="center"><b>188 100</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Базовый комплект поставки:</b> Топка футерованная, теплообменник, клапан предохранительный Ду20 - 1 шт, заслонка PRS/497/ Ду80 - 2 шт, кран шаровой Ду15 - 2 шт., .., термометр ртутный СП-2П 0-150оС - 2 шт., .., термометр ртутный ТТ 0-350оС - 1 шт.</p>	2216
<b>Элементы, входящие в комплект поставки</b>				
1.1.	Топка (ТГГ Еу - 0.1.01.00.000 Г)		<p align="center"><b>82 160</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Комплект обмуровки:</b>                  Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 290 шт.                  Глина огнеупорная (мертель) - 116 кг</p>	1553
1.2.	Теплообменник (Т.Еу - 01.02.00.000.А)		<p align="center"><b>99 450</b></p> <p><i>Примечание</i></p>	663
<b>Оptionальная поставка</b>				
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		<p align="center"><b>31 950</b></p> <p><i>Примечание</i>                  Циклон Ц 320 (1 компл.), дымосос ДН-2,5 (N=2,2 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой</p>	115
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии Еу АРИБ-1,3		<p align="center"><b>82 040</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Комплект поставки:</b> Комплект поставки: шкаф автоматики Еу (в комплекте с приборами) - 1шт, из. ниппель-отборник (под ТНМП)-2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм- 2 шт., исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25- 1шт., термопреобразователь ТСМ50М-1 шт. коробка распаечная-1шт, манометр показывающий МП-3-У-1 0-0,1Мпа-1шт, манометр электроконтактный ДМ 2005С-1шт, кран шаровой Ду-15 11627н-2шт, муфта переходник манометр-шаровой кран -2шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3шт, термометр СП-2П 0-150оС-2шт, термометр ртутный ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-14 мм, м-10шт, труба стальная Ду-20, 20 м, труба ПВХ (гофра) Д-20, м-шт, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 20, кабель 2x2,5 АВВГ, м-10, кабель 4x2,5 АВВГ, м-20, упаковка ( ящик )-1шт</p>	52
<b>Полный комплект котла</b>			<b>302 090</b>	<b>2383</b>

**Твердотопливный водогрейный котел Еу-0,2 теплопроизводительностью 200 КВт (топливо - мелкофракционные отходы)**

Прайс-лист на 01.06.2008 г.

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный водогрейный котел Еу-0,2 теплопроизводительностью 200 КВт (топливо - мелкофракционные отходы)		<p align="center"><b>285 900</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Базовый комплект поставки:</b> Топка футерованная, теплообменник, клапан предохранительный Ду20 - 1 шт, заслонка PRS/497/ Ду80 - 2 шт, кран шаровой Ду15 - 2 шт, термометр 0-150оС - 2 шт, термометр 0-350оС - 1 шт, шнур асбестовый ШАОН-5 - 5 м, метизы,</p>	3134
<b>Элементы, входящие в комплект поставки</b>				
1.1.	Топка (ТТГ Еу - 0,2.01.00.000 Б)		<p align="center"><b>114 200</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Комплект обмуровки:</b>                  Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 370 шт.                  Глина огнеупорная (мертель) - 148 кг</p>	2044
1.2.	Теплообменник (Т.Еу - 02.02.00.000.А)		<p align="center"><b>163 500</b></p> <p><i>Примечание</i></p>	1090
<b>Опциональная поставка</b>				
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		<p align="center"><b>31 950</b></p> <p><i>Примечание</i>                  Циклон Ц 320 (1 компл.), дымосос ДН-2,5 (N=2,2 КВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой</p>	115
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии Еу АРИБ-1,3		<p align="center"><b>82 040</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Комплект поставки:</b> Комплект поставки: шкаф автоматики Еу (в комплекте с приборами) - 1шт, из, ниппель-отборник (под ТНМР)-2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм- 2шт, исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25- 1 шт., термопреобразователь ТСМ50М-1 шт., коробка распаечная-1шт, манометр показывающий МП-3-У-1 0-0,1Мпа-1шт, манометр электроконтактный ДМ 2005Сг-1шт, кран шаровой Ду-15 11627п-2шт, муфта переходник манометр-шаровой кран -2шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3шт, термометр СП-2П 0-150оС-2шт, термометр ртутный ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-14 мм, м-10шт, труба стальная Ду-20, 20 м, труба ПВХ (гофра) Д-20, м-шт, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 20, кабель 2x2,5 АВВГ, м-10, кабель 4x2,5 АВВГ, м-20, упаковка (ящик) -1шт</p>	52
<b>Полный комплект котла</b>			<b>317 850</b>	<b>3301</b>

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный водогрейный котел Еу-0,5 теплопроизводительностью 500 КВт (топливо - мелкофракционные отходы)		<p><b>652 300</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Базовый комплект поставки:</b> Топка футерованная, теплообменник, клапан предохранительный Ду20 - 1 шт., заслонка PRS/497/ Ду80 - 2 шт., кран шаровой Ду15 - 2 шт., термометр 0-150оС - 2 шт., термометр 0-350оС - 1 шт., шнур асбестовый ШАОН-5 - 5 м, метизы.</p>	10070
<b>Элементы, входящие в комплект поставки</b>				
1.1.	Топка (БК-4.01.00.000 Б)		<p><b>278 400</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Комплект обмуровки:</b>                  Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 1200 шт.                  Глина огнеупорная (мертель) - 600 кг</p>	6016
1.2.	Теплообменник (ХК-05.02.00.000.А)		<p><b>365 700</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Комплект поставки:</b>                  1. - Теплообменник                  2. - Жаровая труба (колесо)  <b>Комплект обмуровки:</b>                  Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 370 шт.                  Глина огнеупорная (мертель) - 148 кг</p>	4054
<b>Оptionальная поставка</b>				
1.3.	Блок газового тракта котла Еу-0,5. Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		<p><b>55 670</b></p> <p><i>Примечание</i>                  Циклон батарейный ЦБ 2x320 (1 компл.), дымосос ДН-3,5 (N=3 КВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой</p>	197
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии Еу АРИБ-1,3		<p><b>82 040</b></p> <p><i>Примечание</i>  <b>Комплект поставки:</b> Комплект поставки: шкаф автоматики Еу (в комплекте с приборами) - 1шт, из. ниппель-отборник (под ТНМП)-2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм- 2 шт, исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25-1 шт., термопреобразователь ТСМ50М-1 шт., коробка распаечная-1шт, манометр показывающий МП-3-У-1 0-0,1Мпа-1шт, манометр электроконтактный ДМ 2005Сг-1шт, кран шаровой Ду-15 11627п-2шт, муфта переходник манометр-шаровой кран -2шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3шт, термометр СП-2П 0-150оС-2шт, термометр ртутный ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-14 мм, м-10шт, труба стальная Ду-20, 20 м, труба ПВХ (гофра) Д-20, м-шт, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 20, кабель 2x2,5 АВВГ, м-10, кабель 4x2,5 АВВГ, м-20, упаковка (ящик) -1шт</p>	52
<b>Полный комплект котла</b>			<b>707 970</b>	<b>10267</b>