
















№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный водогрейный котел ДВК-0,1 (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)		<p align="center"><b>181 000</b></p> <p><i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка футерованная, теплообменник, клапан предохранительный Ду20 - 1 шт., заслонка PRS/497/ Ду80 - 2 шт., кран шаровой Ду15 - 2 шт., термометр 0-150оС - 2 шт., термометр 0-350оС - 1 шт., шнур асбестовый ШАОН-5 - 5 м, метизы,</p>	1880
<b>Элементы, входящие в комплект поставки</b>				
1.1.	Топка (ДВК -0.1.01.00.000 Г)		<p align="center"><b>73 350</b></p> <p><i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 210 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 84 кг</p>	1217
1.2.	Теплообменник (Т.Еу - 01.02.00.000.А)		<p align="center"><b>99 450</b></p> <p><i>Примечание</i></p>	663
<b>Оptionальная поставка</b>				
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		<p align="center"><b>31 950</b></p> <p><i>Примечание</i> Циклон Ц 320 (1 компл.), дымосос ДН-2,5 (N=2,2 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой</p>	115
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ДВК-1,5		<p align="center"><b>82 040</b></p> <p><i>Примечание</i> Комплект поставки: Комплект поставки: шкаф автоматики ДВК (в комплекте с приборами) - 1шт, из. ниппель-отборник (под ТНМП)-2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм- 2 шт, исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25- 1 шт, терморегулятор ТСМ50М-1 шт, коробка распределительная-1шт, манометр показывающий МП-3-У-1 0-0,1Мпа-1шт, манометр электроконтактный ДМ 2005Ср-1шт, кран шаровой Ду-15 11627п-2шт, муфта переходник манометр-шаровой кран -2шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3шт, термометр СП-2П 0-150оС-2шт, термометр ртутный ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-14 мм, м-10шт, трубка стальная Ду-20, 20 м, труба ПВХ (гофра) Д-20, м-шт, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 20, кабель 2x2,5 АВВГ, м-10, кабель 4x2,5 АВВГ, м-20, упаковка ( ящик )-1шт</p>	52
<b>Полный комплект котла</b>			<b>294 990</b>	<b>2047</b>

**Твердотопливный водогрейный котел ДВК-0,2 теплопроизводительностью 200 кВт (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)**  
Прайс-лист на 01.06.2008 г.

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный водогрейный котел ДВК-0,2 (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)		<p><b>263 000</b></p> <p><i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка футерованная, теплообменник, клапан предохранительный Ду20 - 1 шт., заслонка PPS/497/Ду80 - 2 шт., кран шаровой Ду15 - 2 шт, термометр 0-150оС - 2 шт, термометр 0-350оС - 1 шт, шнур асбестовый ШАОН-5 - 5 м, метизы</p>	2758
<b>Элементы, входящие в комплект поставки</b>				
1.1.	Топка (ДВК - 0.2.01.00.000 Г)		<p><b>99 500</b></p> <p><i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 290 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 116 кг</p>	1668
1.2.	Теплообменник (Т.Еу - 02.02.00.000.А)		<p><b>163 500</b></p> <p><i>Примечание</i></p>	1090
<b>Оptionальная поставка</b>				
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		<p><b>31 950</b></p> <p><i>Примечание</i> Циклон Ц 320 (1 компл.), дымосос ДН-2,5 (N=2,2 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой</p>	115
1.4.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации установок серии ДВК-1,5		<p><b>82 040</b></p> <p><i>Примечание</i> Комплект поставки: Комплект поставки: шкаф автоматики ДВК (в комплекте с приборами) - 1шт, из. ниппель-отборник (под ТНМП)-2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм- 2 шт, исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25- 1 шт, термопреобразователь ТСМ50М-1 шт, коробка расцепная-1шт, манометр показывающий МП-3-У-1 0-0,1Мпа-1шт, манометр электроконтактный ДМ 2005Ср-1шт, кран шаровой Ду-15 1162Гп-2шт, муфта переходник манометр-шаровой кран -2шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3шт, термометр СП-2П 0-150оС-2шт, термометр ртутный ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-14 мм, м-10шт, труба стальная Ду-20, 20 м, труба ПВХ (гофра) Д-20, м-шт, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 20, кабель 2x2,5 АВВГ, м-10, кабель 4x2,5 АВВГ, м-20, упаковка (ящик )-1шт</p>	52
<b>Полный комплект котла</b>			<b>376 990</b>	<b>2925</b>

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный водогрейный котел ДВК-0,5 (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)		<b>467 450</b> <i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка футерованная, теплообменник, клапан предохранительный Ду25 - 2 шт., заслонка PPS/497/ Ду80 - 2 шт, кран шаровой Ду15 - 2 шт, термометр 0-150оС - 2 шт, термометр 0-350оС - 1 шт, шнур асбестовый ШАОН-5 - 5 м, метизы	4636
<b>Элементы, входящие в комплект поставки</b>				
1.1.	Топка (ДВК - 0.5.01.00.000 Г)		<b>178 000</b> <i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША 1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 480 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 192 кг Вентилятор ВЦ-14-46-2-П90 с эл.двиг. АИР63А4 N=0.25 кВт, n=1500 об/мин	2761
1.2.	Теплообменник (КВД-05.02.00.000.А)		<b>281 250</b> <i>Примечание</i>	1875
<b>Оptionальная поставка</b>				
1.4.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		<b>55 670</b> <i>Примечание</i> Циклон батарейный ЦБ 2х320 (1 компл.), дымосос ДН-3,5 (N=3 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой	197
1.5.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ДВК АРИБ-1,5		<b>82 040</b> <i>Примечание</i> Комплект поставки: шкаф автоматики ДВК (В комплекте с приборами)-1шт, ниппель-отборник (под ТНМП)-2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм- 2 шт, исполнительный механизм МЭО-40/63-0.25- 1 шт, термопреобразователь ТСМ50М-1 шт, коробка распаячная-1шт, манометр показывающий МП-3-У-1 0-0,1Мпа-1шт, манометр электроконтактный ДМ 2005Сг-1шт, кран шаровой Ду-15 11627п-2шт, муфта переходник манометр-шаровой кран - 2шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3шт, термометр СП-2П 0-150оС-2шт, термометр ртутный ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-14 мм, м-10шт, труба стальная Ду-20, 20 м, труба ПВХ (гофра) Д-20, м-шт, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 20, кабель 2x2,5 АВВГ, м-10, кабель 4x2,5 АВВГ, м-20, упаковка (ящик)-1шт	52
<b>Полный комплект котла комплектом средств автоматизации</b>			<b>605 160</b>	<b>4885</b>

№ п/п	Наименование	Габариты	Цена с НДС (18%)	Вес
1	Твердотопливный водогрейный котел ДВК-0,8 (топливо - крупнокусковые отходы, дрова)		<b>735 000</b> <i>Примечание</i> Базовый комплект поставки: Топка футерованная, теплообменник, клапан предохранительный Ду32 - 2 шт, заслонка PRS/497/ Ду100 - 2 шт, кран шаровой Ду15 - 2 шт, термометр 0-150оС - 2 шт, термометр 0-350оС - 1 шт, шнур асбестовый ШАОН-5 - 5 м, метизы	7486
<b>Элементы, входящие в комплект поставки</b>				
1.1.	Топка (ДВК - 1.0.01.00.000 Г)		<b>247 000</b> <i>Примечание</i> Комплект обмуровки: Кирпич прямой ША1 №8 250x124x65 ГОСТ 8691-73 - 712 шт. Глина огнеупорная (мертель) - 285 кг Вентилятор ВЛ-14-46-2-ПР270 с эл. двиг. АИР80А2 N=1.5 кВт, n=1500 об/мин	4315
1.2.	Теплообменник (КВД-1,2-02.00.00.000)		<b>476 000</b> <i>Примечание</i>	3171
<b>Оptionальная поставка</b>				
1.3.	Блок газового тракта котла (котельной). Дымосос в комплекте с установкой искрогашения и золоосаждения.		<b>115 000</b> <i>Примечание</i> Циклон батарейный ЦБ 2x500 (1 компл.), дымосос ДН-6,3 (N=7 кВт) (1 компл.) смонтированные единым блоком, направляющий аппарат (1 компл.), метизы, асбест шнуровой	610
1.5.	Комплект средств управления, автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации технологических установок серии ДВК АРИБ-1,5		<b>82 040</b> <i>Примечание</i> Комплект поставки: шкаф автоматики ДВК (в комплекте с приборами)-1шт, ниппель-отборник (под ТНМП)-2шт, труба ПВХ (импульсная) d=8мм- 2 шт, исполнительный механизм МЭО-40/63-0,25- 1 шт, термопреобразователь ТСМ50М-1 шт, коробка распределительная-1шт, манометр показывающий МП-3-У-1 0-0,1Мпа-1шт, манометр электроконтактный ДМ 2005Сг-1шт, кран шаровой Ду-15 11627п-2шт, муфта переходник манометр-шаровой кран - 2шт, муфта переходник ТСМ-труба -1шт, карман под термометр -3шт, термометр СП-2П 0-150оС-2шт, термометр ртутный ТТ 0-350оС-1шт, трубка (импульсная) Д-14 мм, м-10шт, труба стальная Ду-20, 20 м, труба ПВХ (гофра) Д-20, м-шт, кабель 3x0,5 МКЭШ, м - 20, кабель 2x2,5 АВВГ, м-10, кабель 4x2,5 АВВГ, м-20, упаковка (ящик)-1шт	52
<b>Полный комплект котла комплектом средств автоматизации</b>			<b>932 040</b>	<b>8148</b>